

HR 4

Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.



Bestelnr.

2.645-373.0

- 2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één
- Praktische sproeierhouder
- Ruimtebesparende opslag dankzij de opvouwbare slinger en het compacte ontwerp.

Technische gegevens

EAN Code		4066529016140
Slang capaciteit	m	40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Boutafstand voor wandmontage	mm	160
Kleur		zwart
Gewicht	kg	2
Gewicht (incl. doos)	kg	2,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	363 x 475 x 500

Uitrusting

Sproeierhouder	■
Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen	■

■ Bij de levering inbegrepen



2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één

- Opbergen van de slang aan de muur en voor mobiel gebruik in je tuin.



Praktische sproeierhouder

- Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opbergen.



Wandmontage

- Eenvoudige en snelle montage van het praktische opbergmeubel.

TOEBEHOREN VOOR HR 4 2.645-373.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Plus slang 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	2	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Hose set 1/2" 10m	3	2.645-399.0		<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	4	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	5	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	6	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	7	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
SPROEIERS				
Zwenksproeier OS 5.320 SV	8	2.645-135.0	OS 5.320 SV zwenksproeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m². Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)	<input type="checkbox"/>
SPUITEN EN PISTOLEN				
Basic spuitstuk	9	2.645-264.0	Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.	<input type="checkbox"/>
Multifunctioneel spuitpistool	10	2.645-266.0	Het eenvoudige multifunctionele spuitpistool met 3 sproeipatronen : douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Dankzij de vergrendelbare trekker is dit pistool ideaal voor een continue besproeiing van veel verschillende planten.	<input type="checkbox"/>
Premium multifunctioneel spuitpistool	11	2.645-271.0	Met dit hoogkwalitatief, multifunctioneel spuitpistool gemaakt uit duurzaam metaal, kunnen verschillende planten naar wens worden gespreoid. Bevat een draaibare handgreep en een druppelvrije spuitkop.	<input type="checkbox"/>
Sproeiens Multi 6 Tel. PREMIUM	12	2.645-137.0	Robuuste en duurzame Premium sproeiens uit de topklasse. Voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Verschillende gebruiksgebieden - van het sproeien op grondniveau tot werken boven uw hoofd.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren