

T 15/1 ADV

Le T 15/1 Adv se caractérise par sa robustesse et est fabriqué à partir de 45 % matières recyclées*. Outre sa puissance d'aspiration élevée, il s'illustre par son fonctionnement ultra silencieux et son design ergonomique.



Référence 1.355-304.0

- Particulièrement respectueux de l'environnement : fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées
- Ultra silencieux – seulement 52 dB(A)
- Avec un vaste éventail d'accessoires


Caractéristiques techniques			Équipement		
Code EAN		4066529117885	Matériau de la cuve		Plastique
Type de courant	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60	Système intelligent d'enroulement du câble		■
Dépression	mbar / kPa	185 / 18	Câble électrique enfichable		Standard
Débit d'air	l/s	38	Poignée de transport ergonomique pliable		■
Puissance nominale	W	585	Rangement des accessoires intégré		■
Contenance du réservoir	l	15	Longueur flexible d'aspiration	m	2
Matériau de la cuve		Plastique	Coude		Antistatique, avec curseur à air parasite
Longueur du câble	m	12	Tube d'aspiration télescopique	mm	615 – 1007
Niveau de pression acoustique	dB (A)	52 – 64	Tube d'aspiration télescopique, matériau		Aluminium
Poids sans accessoires	kg	6,9	Suceur sol combiné		■
Poids avec emballage	kg	10,1	Suceur parquet		■
Dimensions (L × l × H)	mm	430 × 255 × 420	Suceur fauteuils		■
			Suceur fentes		■
			Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
			Filtre de protection du moteur		■
			Panier à filtre permanent		Non tissé
			■ Standard.		

* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.



Durable et robuste : 45 % de matières recyclées

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.



Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)

- Parfait pour le nettoyage en journée.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.



Design ergonomique, compact et convivial

- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.

ACCESSOIRES POUR T 15/1 ADV

1.355-304.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuste et d'une grande longévité : le panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable est lavable à la main à 30 °C sans risque et réutilisable. Contenu : 1 unité.	■
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14 pour T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp et T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	□
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Le filtre fabriqué à partir de non tissé garantit une protection fiable du moteur contre l'encrassement et permet une durée de vie prolongée de votre aspirateur poussières ou de votre aspirateur poussières à batterie. Contenu : 3 unités.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	5	2.860-278.0	Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	6	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	7	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	8	6.905-998.0	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	9	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	10	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	■
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	11	2.885-908.0	Pour les aspirateurs poussières Kärcher : sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	□
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	12	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.