

CV 38/2 ADV

Krachtige, eenvoudig te gebruiken rechtopstaande tapijtborstelzuiger CV 38/2 Adv. Met hoge prestaties, geïntegreerde accessoires en kabelhouders en snelwisselsysteem voor het netsnoer.



Bestelnr. 1.033-336.0

- Reinigingsbreedte van 380 mm, handgreep (aan/uit-schakelaar), verstelling van de rolborstel
- 12 meter lange Gleitflex-stroomkabel met stekker, koolborstels kunnen zonder gereedschap worden vervangen, 2 motoren
- Kierenzuigmond, meubelzuigmond, rolborstel

Technische gegevens		
EAN Code		4054278494463
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Werkbreedte	cm	38
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	850
Tankinhoud	l	5,5
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	65
Vermogen borstelmotor	W	150
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,8
Gewicht (incl. doos)	kg	12,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	370 × 390 × 1215

Uitrusting		
Plintenzuigmond		■
Bekledingszuigmond		■
Uitneembare zuigbuis		■
Uittrekbare zuigslang		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Aanduiding filtertoestand		■
Insteekbare stroomkabel		Flexibel
In hoogte verstelbare handgreep		■
Walsborstel, standaard	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Controlelampje

- Visuele indicatie voor het aanpassen van de borstelrolhoogte.
- Rolborstel instelbaar op verschillende tapijtpoolhoogtes.
- Geoptimaliseerde afstelling van de borstelrolhoogte voor optimale schoonmaakresultaten.



Snelwisselsysteem voor Highflex-voedingskabel


- Bijzonder flexibele, stevige Highflex-voedingskabel met lange levensduur.
- Eenvoudig te vervangen en vereist geen voorkennis.
- Bespaart tijd en verlaagt de servicekosten.



Flexibele en goede reinigingsmogelijkheid

- Eenvoudig en snel verwijderen van rekbare zuigslang.
- Moeiteloze verwijdering van verstoppingen indien nodig.

TOEBEHOREN VOOR CV 38/2 ADV 1.033-336.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmondzen				
ZUIGMOND DN35	1	6.906-240.0	Kunststof kierenmondstuk (DN 35, 250 mm) voor het stofzuigen van kieren en hoeken.	■
Bekledingszuigmondzen				
SPROEIER	2	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang DN32	3	6.391-934.0	De rekbare zuigslang met een nominale breedte van DN 32 en een lengte van 0,47 m is geschikt voor gebruik met staande stofzuigers met borstel.	■
OVERIG TOEBEHOREN VOOR RECHTOPSTAANDE TAPIJTBORSTELZUIGERS				
Walsborstel	4	6.906-643.0	Zachte rolborstel met een lengte van 356 mm en zwarte standaard polyamide borstelharen voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers van Kärcher.	■
	5	6.906-644.0	Harde rolborstel met een lengte van 356 mm en rode polyamide borstelharen voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers van Kärcher.	□
	6	4.762-487.0	Antistatische rolborstel met een lengte van 356 mm en zwarte polyamide borstelharen. De rol is geschikt voor alle CV 38/1 en CV 38/2 staande borstelstofzuigers van Kärcher.	□
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	7	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	8	6.904-305.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	□
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2	9	6.904-294.0	Premium papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	□
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA filter	10	2.889-286.0	Optionele HEPA 13 filterbox gemaakt uit papier en kunststof om de filtercapaciteit en de zuiverheid van de uitgeblazen lucht te verhogen .	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren