

WWP 45

Met een pompcapaciteit van maximaal 45 m³ water per uur en met een krachtige benzinemotor voor toepassingen waar geen externe stroomvoorziening is, maakt de WWP 45 vuilwaterpomp indruk.



Bestelnr. 1.042-210.0

- Compacte afmetingen en een laag gewicht, robuust kooiframe
- Terugslag start met handmatige choke
- Oliepeilstok, zuigmand, slangklems en koppeling

Technische gegevens

EAN Code		4054278547954
Wateropbrengst	m³/u	<= 45
Max. aanzuighoogte	m	max. 7
Opvoerhoogte	m	max. 25
Max. deeltjesgrootte	mm	max. 30
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm³	196
Motorvermogen	kW / pk	5,1 / 6,9
Tankinhoud	l	3,6
Gewicht zonder toebehoren	kg	35,7
Gewicht (incl. doos)	kg	40,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	629 x 425 x 445

Uitrusting

Handmatige choke		■
Oliekijkglas		■
Aanzuigkorf		■
Slangklem	Stuk(s)	3
Slangkoppeling	Stuk(s)	2

■ Bij de levering inbegrepen



Ontwikkeld voor zware toepassingen.

- Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging.
- Verwerkt ook gemakkelijk grove deeltjes tot een grootte van 30 millimeter.



Zeer krachtig



- Ononderbroken pompen van maximaal 100 m
- Voor het snel pompen van zeer grote watervolumes (750 l / min of 45 m³ / h).



Een brede waaier aan toepassingen

- Snelle verlading van HD/HDS-trailers of IB containers.
- Kan worden gebruikt voor het leegpompen van graafputten, ondergrondse parkeergarages of onderdoorgangen.

TOEBEHOREN VOOR WWP 45 1.042-210.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
MACHINETOEBEHOREN				
Add-on kit Premium accessories	1	2.852-735.0	For the simple and professional connection of hoses to our WWP 45 waste water pump: the premium accessories package with hose connectors, hinge bolt clamps and hose coupling wrench.	☐
Storz slangkoppeling B + slangpilaar (slangzijde)	2	6.395-194.0	Storz slangkoppeling met slangpilaar aan de slangzijde voor het snel vastkoppelen van slangen aan de vuilwaterpomp WWP 45 van Kärcher. De koppeling is standaard inbegrepen in het Premium pakket met accessoires.	☐
Storz slangkoppeling B (pompzijde)	3	6.395-197.0	Storz slangaansluiting aan de pompzijde voor het snel en veilig vastkoppelen van slangen aan onze vuilwaterpomp WWP 45. Standaard beschikbaar in het Premium pakket met accessoires.	☐
Klem voor zware toepassingen	4	6.667-903.0	Klem voor zware toepassingen voor het eenvoudig vastmaken van slangen aan onze vuilwaterpomp WWP 45 met Storz slangkoppelingen. Standaard inbegrepen in het Premium pakket met accessoires.	☐
Moersleutel slangkoppeling	5	6.815-136.0	Moersleutel voor het aansluiten van Storz slangkoppelingen aan onze vuilwaterpomp WWP 45. De moersleutel voor de slangkoppeling is standaard inbegrepen in het Premium pakket met accessoires.	☐
Intake hose	6	2.645-340.0	5 m long suction hose for use with our WWP 45 waste water pump. The existing suction basket (coarse filter) can be connected.	☐
Drain hose	7	2.645-341.0	10 m long suction hose for draining the dirty water. Suitable for use with our WWP 45 waste water pump.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren