

KM 90/60 R BP

Zeer wendbaar, manoeuvreerbaar en compact gebouwd: de KM 90/60 R Bp zit-veegzuimachine overtuigt door zijn perfecte handling en het automatische rondfilterreinigingssysteem.



Bestelnr. 1.047-311.0

- Elektrische veegmachine, lage containerlediging
- Werkbreedte van 900 mm, oppervlakteprestatie van 5400 m²/u, inhoud van 2 containers van 30 liter
- Rond filter, zijborstel aan de rechterkant, opbergvak voor accessoires

Technische gegevens

EAN Code		4054278793504
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	kW	1,2
Aandrijving		Elektrisch
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	5400
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m ² /u	6900
Werkbreedte	mm	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	900
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1150
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Vuilreservoir	l	60
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m ²	4
Gewicht (met toebehoren)	kg	205
Gewicht, gebruiksklaar	kg	330
Gewicht (incl. doos)	kg	206
Afmetingen (l × b × h)	mm	1695 × 1060 × 1260

Uitrustung

Rond polyester filter	■
Manueel filterreinigingssysteem	■
Automatische filterreiniging	■
Pendelende hoofdbezem	■
Instelbare zuigkracht	■
Grofvuilklep	■
Overgooiprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
zijbezem pneumatisch bediend	■
Optie voor vastmaken van Home Base	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste, compacte bouwwijze met pick-up-oppervlak

- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
- Veilig en wendbaar.
- Extra benodigheden zoals reservejerrycans of handmatige reinigingsapparaten kunnen veilig worden bevestigd en meegenomen.



EASY-Operation-bedieningsconcept

- Logisch en gemakkelijk te begrijpen.
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.



Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Telkens als de machine wordt uitgeschakeld wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filtervervanging zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Rondfilter				
Ronde filter	1	6.414-576.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	2	4.762-430.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Hoofdbezem antistatisch	5	4.762-441.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	6	6.906-132.0	Veeft fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	7	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	8	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-set bezemhouder	9	4.035-523.0	Houder die past op de machine voor het handig opbergen van een borstel.	□
Homebasekit tang voor grof vuil	10	4.035-524.0	Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	□
Adapter Homebase	11	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	12	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 90/60 R BP 1.047-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	15	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterij opladers				
lader, 24 V	16	6.654-078.0	Voor accu's 6.654-124	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	17	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset - Af Fabriek	18	2.851-334.7	Tapijtveegset inclusief antistatische walsborstel voor de reiniging van tapijtoppervlakken.	☐
Zwaailicht				
Zwaailicht	19	2.643-887.0	Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	20	2.644-268.0	Zijborstel, compleet, inclusief standaard zijborstel voor een grotere oppervlaktecapaciteit.	☐
Tweede zijborstel links - Af Fabriek	21	2.644-268.7		☐
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij, 6 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	22	6.654-124.0	Tractiebatterij, onderhoudsvrij.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber, geen strepen - Af Fabriek	23	2.641-129.7	Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken	☐
Achterband massief rubber, geen strepen	24	6.435-698.0	Aanbevolen voor het vegen van metaalspaanders, glasscherven, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren