

KM 75/40 W BP

Compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven duwveger KM 75/40 W Bp overtuigt bij het reinigen van indoor oppervlakken vanaf ca. 600 m².



Bestelnr.

1.049-206.0

- Elektrische veegmachine, tractieaandrijving
- Werkbreedte van 750 mm, oppervlakteprestatie van 3375 m²/u, containerinhoud van 40 l
- Plat geplooid filter, zijborstel aan de rechterkant

Technische gegevens

EAN Code		4039784467538
Aandrijving		Elektrisch
Aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 400
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m ²	1,8
Looptijd batterij	u	max. 2,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	78
Gewicht, gebruiksklaar	kg	125
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 x 780 x 1180

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Vlakfilter		gemaakt in polyester
Manueel filterreinigingssysteem	■	
Rijaanduiding - voorwaarts	■	
Instelbare hoofdbezem	■	
Mobiel vuilreservoir	■	
Grofvuilklep	■	
Duwbeugel inklapbaar	■	
Overgooiprincipe	■	
Afzuiging	■	
Batterijaanduiding	■	
Instelbare zuigkracht	■	
Zijbezems kunnen omhoog gezet worden	■	

■ Bij de levering inbegrepen



Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.



EASY-Operation-bedieningsconcept

- Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W BP 1.049-206.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Viakfilter				
Platte vouwfilter	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Ombouwset filter				
Dubbele filterschudder	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	□
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill standard	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdt hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	7	6.906-132.0	Veeft fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdt hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accu-aangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Tapijtveegset	11	2.641-571.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt, bestaande uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	□
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij	12	6.654-226.0	2 stuks nodig	□
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	13	6.654-068.0	Voor het opladen van de batterij 6.654-021.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren