

KM 130/300 RI BP PACK LI + FC

De KM 130/300 R I Bp Pack industriële veegmachine met Li-ion batterij combineert een robuuste constructie met eenvoudige bediening en krachtige veegprestaties voor zowel binnen- als buiten



Bestelnr.

1.186-152.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529125163
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 4
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	10400
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
Capaciteit batterij	Ah	300
Batterij voltage	V	36
Looptijd batterij	u	3
Vuilreservoir	l	300
Stijgingspercentage	%	14
Werksnelheid	km/u	8
Gewicht (met toebehoren)	kg	1005
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1005
Gewicht (incl. doos)	kg	1005
Afmetingen (l x b x h)	mm	2045 x 1350 x 1430

Uitrusting

Zakfilter	■
Automatische filterreiniging	■
Instelbare hoofdbezem	■
Pendelende hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen, masief rubber	■
Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Eenvoudige, robuuste hendelbediening

- Alle belangrijke functies zijn eenvoudig te bedienen via hendels.
- LED-indicatielampjes geven de bedrijfsstatus aan.
- Comfortabele 1-pedaalbediening met omschakelaar voor vooruit- en achteruitrijden.



Hydraulische hooglediging

- Eenvoudig, contactloos en veilig legen van het opgeveegde stof.
- Moeiteloos systeem voor het legen van containers tot een hoogte van 1,40 m.



Optionele snelheidsregeling voor de zijborstel

- Optimaal toevoersysteem voor het afvoeren van afval naar de veegrol.
- Vermindert effectief de stofverspreiding tijdens het vegen.
- Aanzienlijk lagere stofbelasting voor de gebruiker.

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 RI BP PACK LI + FC

1.186-152.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Zakfilter				
Zakfilter wit	1	6.988-657.0	Zakfilter (900×440×300 mm) met 7,8 m² filteroppervlak voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof. Geschikt voor stofzuiger KM 130/300 R D Classic.	☒
Zakfilter groen	2	6.988-658.0	Waterbestendige zakfilter met afmetingen van 900 × 440 × 300 mm voor zeer fijn stof. Filteroppervlak van 7,8 m² voor het opvangen van grote hoeveelheden stof. Voor KM 130/300 R D Classic.	☐
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Duowals KM 130/300	3	6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	☒
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem, zacht	4	6.987-460.0	Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	☐
Hoofdbezem zacht / natuur	5	6.987-440.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	☐
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	6	6.987-439.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	☐
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	7	6.987-083.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	☒
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	8	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	☐
Zijbezems met stalen borstelharen				
Zijbezems met stalen borstelharen	9	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	☐
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	10	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Beschermend dak	12	2.852-595.0		☐
Weerbestendige cabine				
Beschermende cabine zonder beglazing - Af Fabriek	13	2.851-267.7	Het beschermende dak voldoet aan de VDE-norm IEC 60335-2-72.	☐
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Zijborstelhoes	14	2.851-286.0	Afdekking van de zijbezem om opdwarsrelend stof te verminderen.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 RI BP PACK LI + FC

1.186-152.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Vegen / zuigen				
Houder voor NT 22/1 Ap Bp stofzuiger	15	2.852-814.0	Houder voor industriële veegmachines voor het dragen van de NT 22/1 nat- en droogzuiger van Kärcher. Maakt het gemakkelijker om hoeken en kieren in één werkstap schoon te maken.	☐
Zijbezems links				
Tweede zijborstel links	16	2.851-273.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor schitterende reinigingsresultaten.	☐
Overige aanbouwsets				
Ram bescherming	17	2.852-620.0		☐
Achteruitkijkspiegel	18	2.852-810.0	Achteruitkijkspiegel aan de zijkant voor onze stofzuiger KM 105/180 R. Voor beter zicht en meer veiligheid.	☐
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Bandenset massief rubber, geen strepen	19	4.515-328.0	Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	☐
BANDEN				
Set luchtbanden	20	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaard toepassingen.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren