

# KÄRCHER

## K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME

Voor meer vermogen: K 7 Premium Power Flex Home met PremiumFlex slang, G 180 Q spuitpistool, Vario Power spuitlans, slanghaspel en Home Kit. Voor hardnekkig vuil rondom het huis.



Bestelnr.

1.317-322.0

- Praktisch opbergen van slang en toebehoren
- Uitschuifbaar telescopisch handvat
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor


### Technische gegevens

EAN Code		4066529125767
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Wateropbrengst	l/u	max. 600
Oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	60
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 60
Vermogen	kW	3
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	17,8
Gewicht (incl. doos)	kg	25,4
Afmetingen (l × b × h)	mm	459 × 330 × 669

### Uitrusting

Home kit		K 7 Smart: T 7 oppervlaktreiniger, steen-en-gevelreiniger, 3-in-1, 1l
Hogedrukpistool		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Vuilvrees		■
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel		■
Geïntegreerd opbergnest		■
Hogedrukslang	m	10 / PremiumFlex
Quick connect aan de machine		■
Detergent aanbrengen via		Plug 'n' Clean System
Telescopisch handvat		■
Watergekoelde motor		■
Geïntegreerde water fijnfilter		■
Adapter tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Telescoopsteel van hoogwaardig aluminium

- De aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.



## PremiumFlex hogedrukslang

- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.



## Plug 'n' Clean – het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem

- Dankzij Plug 'n' Clean kan het reinigingsmiddel snel en handig worden verwisseld met slechts één enkele beweging.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME 1.317-322.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SPIITLANSEN</b>				
VP 180 Vario Power Lans voor K 7	1	2.642-726.0	Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	■
DB 180 Vuilfrees voor K 7	2	2.642-729.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	5	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	6	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	7	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Het nieuwe spuitpistool eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 7.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	9	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
<b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>				
G 180 Q Quick spuitpistool	10	2.642-889.0	Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	■
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	11	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	12	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerschrubber	13	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerschrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerschrubber	14	2.644-212.0	De powerschrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME 1.317-322.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	15	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerborstel	16	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	17	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel Universeel	18	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	19	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterende wasborstel car & bike	20	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	21	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	22	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	23	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>RIOOLREINIGING</b>				
PC 7,5	24	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	25	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	26	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset	27	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigingsset	28	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.


## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME 1.317-322.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SCHUIMSPROEIER</b>			
FJ 6 Schuimsproeier	29	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels. <input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	30	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click. <input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>			
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	31	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten. <input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	32	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel. <input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	33	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren. <input type="checkbox"/>
Waterfilter	34	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water. <input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	35	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool. <input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	36	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers. <input type="checkbox"/>
<b>REINIGING ROND OM HAUS UND GARTEN</b>			
<b>Steinflächen</b>			
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	37	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. <input checked="" type="checkbox"/>
Steen- en gevelverzorging (1l)	38	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud. <input type="checkbox"/>
RM 611	39	6.296-227.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. <input type="checkbox"/>
<b>Glas Finisher</b>			
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	40	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken. <input type="checkbox"/>
<b>Holzflächen</b>			
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	41	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. <input type="checkbox"/>
<b>Kunststoffflächen</b>			
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	42	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME 1.317-322.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>				
H 10 Q HR hogedrukslang	43	2.643-633.0	Vervang hogedrukslang met Quick Connect-adapters. Voor Kärcher-apparaten van de klassen K 4-K 5-K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009). De hogedrukslang is 10m lang en geschikt voor temperaturen tot 60°C en een druk tot 180 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem</b>				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	44	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
Hose trolley HT 2	45	2.645-361.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 2.20 Set	46	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3	47	2.645-363.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 3.20 Set	48	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4	49	2.645-365.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	50	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5 M	51	2.645-367.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	52	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 6 M	53	2.645-369.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	54	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 3	55	2.645-371.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	56	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME 1.317-322.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>			
Hose reel HR 4	57 2.645-373.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	58 2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	59 2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	60 2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	61 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	62 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	63 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	64 2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	<input type="checkbox"/>
K	65 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	66 2.645-297.0		<input type="checkbox"/>
K	67 2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	68 2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	69 2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	70 2.645-320.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME

### 1.317-322.0



69, 71, 73



68, 70, 72



74, 76



75, 77



78



79



64-67, 80, 82, 84



81, 83, 85

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	71	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	72	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	73	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	74	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	75	2.645-325.0		<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	76	2.645-326.0		<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	77	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	78	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	79	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	80	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	81	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	82	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	83	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	84	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 PREMIUM POWER FLEX HOME 1.317-322.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	85	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVERBINDINGEN</b>				
Universele slangaansluiting Plus	86	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	87	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Universeel reinigingsmiddel RM 626	88	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean; gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	<input type="checkbox"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Insect verwijderaar RM 618	89	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	<input type="checkbox"/>
Autoruiten reiniger RM 650	90	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	<input type="checkbox"/>
Auto interieur reiniger RM 651	91	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	<input type="checkbox"/>
Premium velgenreiniger RM 667	92	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	<input type="checkbox"/>
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	93	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="checkbox"/>
Ultra Foam reiniger RM 615	94	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	<input type="checkbox"/>
Fietsreiniger RM 55 G	95	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddelen.