

K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER

De K 4 Power Control Go!Further is een limited edition zwarte hogedrukreiniger gemaakt van 35% gerecycled plastic^{*)} en is voorzien van exclusieve accessoires zoals de eco!Booster.



Made in Europe



Bestelnr.

1.324-312.0

- Drukweergave, oppervlakteprestatie van 30 m²/u.
- 8 m PremiumFlex-slang, Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelsysteem, telescopische handgreep.
- Vario Power Jet, vuilfrees, eco!Booster, wateraanzuigslang, RM 626N (1 l).

Technische gegevens


EAN Code		4066529127174
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Oppervlakteprestatie	m ² /u	30
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Nominaal ingangsvermogen	kW	1,8
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,9
Gewicht (incl. doos)	kg	16,6
Afmetingen (l × b × h)	mm	405 × 306 × 584

Uitrustung

Aanzuigslang	■
Hogedrukpistool	G 160 Q Power Control-pistool
Vario Power Jet	■
Vuilfrees	■
eco!Booster	■
Geïntegreerd opbergnet	■
Hogedrukslang	m 8 / PremiumFlex
Quick connect aan de machine	■
Detergent aanbrenge via	Plug 'n' Clean System
Telescopisch handvat	■
Watergekoelde motor	■
Geïntegreerde water fijnfilter	■
Adapter tuinslang 3/4"	■


■ Bij de levering inbegrepen

^{*)} Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.



Power Control-spuitspistool met Quick Connect en spuitlansen

- Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.



PremiumFlex hogedrukslang


- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.



Duurzaamheidskenmerken

- Ontwerp met 35% gerecycled plastic¹⁾.
- +50% hogere water- en energie-efficiëntie²⁾ met 50% hogere reinigingsprestaties³⁾.
- Aanzuigslang voor alternatieve waterbronnen zoals regentonnen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSSEN				
VP 180	1	2.644-430.0		■
DB 145 Vuilvrees Full Control voor K 4 – K 5	2	2.642-728.0	Vuilvrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	3	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	4	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	5	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	6	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	7	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
MJ 4-in-1	9	2.644-431.0		□
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 160 Q spuitpistool	10	2.644-327.0	Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelenmodus weer.	■
G 180 Q PC	11	2.644-434.0		□
G 145 Q Full Control Power spuitpistool	12	2.643-634.0	Hogedrukpistool met LED display voor het weergeven van de verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect. Voor de Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.	□
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	13	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	■
Natzandstraalset	14	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Knikkoppeling	15	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	16	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐
Anti-twist adapter	17	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	18	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidsspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereinigiger T-Racer T 7 Plus	19	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	☐
Oppervlaktereinigiger T-Racer T 5	20	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	☐
PS 30 Powerschrubber	21	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerschrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	☐
PS 30 Plus Powerschrubber	22	2.644-212.0	De powerschrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	☐
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	23	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	☐
WB 150 Powerborstel	24	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	25	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel Universeel	26	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	27	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	28	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	29	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	30	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Wasborstel	31	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7,5	32	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	☐
PC 15	33	2.644-492.0	Pijpreinigungsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset	34	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom – met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐
PC 15 Rioolreinigungsset	35	2.637-767.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
PC 7,5 Rioolreinigungsset	36	2.637-729.0	Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Schuimsproeier	37	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	38	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	39	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	40	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	41	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	42	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 3	43	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	☐
HT 3.20 Set	44	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4	45	2.645-365.0	De HT 4 slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	46	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5 M	47	2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	☐
HT 6 M	49	2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3	51	2.645-371.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	52	2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	53	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	54	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	56	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	57	2.645-379.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.30 Automatische slanghaspel	58	2.645-380.0	De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	59	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 2.10 Compact	60	2.645-388.0	Compacte slangbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	61	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	62	2.645-296.0	The PrimoFlex® (1/2") garden hose (15 m) is temperature-resistant, pressure-reinforced and free from harmful substances. With a bursting pressure of 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0	PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking, temperatuurbestendig en vrij van schadelijke stoffen. Barstdruk: 24 bar.	☐
K	64	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Flexibele, ultrarobuuste en knikbestendige 1/2" tuinslang van 50 m met hoogwaardig meerlagig geweven materiaal voor een constante waterdoorstroming.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Kärcher Performance Plus 5/8" tuinslang van 25 meter: flexibel, zeer knikbestendig en met constante waterstroom. Barstdruk: 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	69	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	70	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



71, 73



72, 74



75



76



77



61-64, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Premium slang 1/2" -20 m	71	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant with anti-torsion technology. Diameter 1/2", length 50 m for effortless watering.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose set 1/2" 10m	75	2.645-399.0		☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	76	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	77	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	78	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	80	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	81	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaanluiting Plus	84	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	85	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 626	86	6.296-225.0		☐
Universeel reinigingsmiddel RM 626	87	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	88	6.296-226.0		☐
Insect verwijderaar RM 618	89	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	☐
RM 640N RTU	90	6.296-288.0		☐
Autoruiten reiniger RM 650	91	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	☐
Auto interieur reiniger RM 651	92	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	☐
Cockpitspray matte finish RM 625	93	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	☐
Polish & Wax RM 660	94	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	☐
Premium velgenreiniger RM 667	95	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	☐
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	96	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐
Ultra Foam reiniger RM 615	97	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	☐
Fietsreiniger RM 55 G	98	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL GO!FURTHER 1.324-312.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	99	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	☐
Steinflächen				
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	100	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	101	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	102	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐

☐ Reinigingsmiddelen.