

KÄRCHER

K 5 COMFORT PREMIUM

De hogedrukreiniger K 5 Comfort Premium met een oppervlakteprestatie van 40 m²/u, watergekoelde motor, PremiumFlex-slang en slanghaspel verwijderd matige tot hardnekkige vervuiling.



Bestelnr.

1.324-800.0

- Watergekoelde motor, oppervlakteprestatie van 40 m²/u
- Slanghaspel, 10 m extra flexibele slang, 2-in-1 reinigingsmiddelconcept
- 4-in-1 multi jet spuitlans

Technische gegevens

EAN Code		4066529156242
Stroomsoort	V	230
Frequentie	Hz	50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Wateropbrengst	l/u	max. 500
Oppervlakteprestatie	m ² /u	40
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	kW	2,1
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	13,3
Gewicht (incl. doos)	kg	18,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	417 × 346 × 668

Uitrusting

Reinigingsmiddelen	Universeel reinigingsmiddel RM 626 1 l
Hogedrukpistool	G 180 Q COMFORT!Hold
Drukvermindering op de spuitpistoolknop	■
4-in-1 Multi Jet	■
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel	■
Hogedrukslang	m 10 / PremiumFlex
Quick connect aan de machine	■
Detergent aanbrengen via Reinigingsmiddelregeling bij schuimmondstuktoepassing	2-in-1 reinigingsmiddelconcept
Telescopisch handvat	■
Watergekoelde motor	■
Pomp materiaal	Aluminium
Geïntegreerde water fijnfilter	■
Adapter tuinslang 3/4"	■
Wateraanzuiging	■
Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat	■
2 kabelhaken	met snelwisselfunctie
Wielen met zachte componentenstructuur	■

■ Bij de levering inbegrepen

K 5 Comfort Premium, 1.324-800.0, 2026-01-18

¹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires. ²⁾ Interne testomstandigheden: het debiet van de hogedrukreiniger is 40% van dat van een tuinslang, terwijl de reinigingstijd wordt gehalveerd. Het debiet en de daadwerkelijke water- en tijdbesparing variëren afhankelijk van de apparaatklasse, de mate van vervuiling en de locatie.



Slim apparaatconcept

- Het apparaatontwerp heeft georganiseerde kabel- en slanginvoeren en -uitvoeren. Dit garandeert bewegingsvrijheid en werkruimte en maakt het hanteren van kabels en slangen in het algemeen gemakkelijker.
- Het correct uitlijnen van de apparaten met de slang- en kabelansluitingen naar de stroom- en waterbron maakt het reinigen veel comfortabeler.



Comfort-spuitpistool met COMFORT!Hold en Quick Connect

- COMFORT!Hold vermindert de knijpkracht merkbaar. Bijzonder voordelig bij langdurig gebruik bij het reinigen van grote oppervlakken.
- Quick Connect-aansluiting voor het eenvoudig aansluiten van de hogedrukslang.



4-in-1 Multi Jet

- Vele reinigingsopties dankzij 4 verschillende sproeiers in één spuitlans.
- De lans hoeft niet te worden vervangen voor meer gemak.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSSEN				
MJ 4-in-1	1	2.644-431.0		■
TLA 4 telescopische spuitlans	2	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	3	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	4	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	5	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
eco!Booster 145	6	2.645-384.0	Het nieuwe spuitpistool eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 5.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	7	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q PC	8	2.644-434.0		■
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	9	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	10	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	11	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	12	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	13	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	□
WB 150 Powerborstel	14	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
WB 130 roterende wasborstel Universeel	15	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	16	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	17	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	18	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	19	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige watervdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Wasborstel	20	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	☐
PC 15	22	2.644-492.0	Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	23	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Schuimsproeier	24	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	25	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Natzandstraalset	26	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	27	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	28	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Anti-twist adapter	29	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	30	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3.20 Set	32	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4.20 Set	33	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5.20 M Set	34	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	☐
HR 2.10 Set	35	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3.20 Set	36	2.645-372.0	Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	37	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	38	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	39	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
	40	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slanghaspel	41	2.645-380.0	De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	42	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMFORT PREMIUM

1.324-800.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Hose set 1/2" 10m	43	2.645-399.0		☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	44	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 × universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	45	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	46	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m	47	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	48	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	49	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 555	50	6.296-181.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdt. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	☐
RM 626	51	6.296-225.0		☐
Universeel reinigingsmiddel RM 626	52	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	☐
Universeel reinigingsmiddel RM 555	53	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdt. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	54	6.296-173.0	Met speciale schuimformule voor een nog intensievere reiniging. Verwijdt dankzij de actieve vuiloplosser olie en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	☐
Autoshampoo concentraat RM 562	55	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreiniging. Verwijdt olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.	☐
RM 610 1l car shampoo 3in1	56	6.296-226.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMFORT PREMIUM 1.324-800.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Insect verwijderaar RM 618	57	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	○
RM 640N RTU	58	6.296-288.0		○
Autoruiten reiniger RM 650	59	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	○
Auto interieur reiniger RM 651	60	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 625	61	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	62	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	○
Premium velgenreiniger RM 667	63	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	○
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	64	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Autoshampoo RM 619	65	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geverfde en kunststof oppervlakken.	○
Ultra Foam reiniger RM 615	66	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	○
Fietsreiniger RM 55 G	67	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	68	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoat glasoppervlakken.	○
Steinflächen				
Steen- en gevelverzorging (1l)	69	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	○
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	70	6.295-842.0		○

□ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 5 COMFORT PREMIUM 1.324-800.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	71	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Steen- en gevelreiniger RM 623	72	6.295-359.0	Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.	○
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	73	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Houtreiniger RM 624	74	6.295-361.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.	○
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	75	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Kunststofreiniger RM 625	76	6.295-358.0	Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)	○

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.