

KHB 4-18

De handgehouden drukreiniger maakt het reinigen ongecompliceerd. De batterij en batterijlader zijn niet bij de levering inbegrepen.



Bestelnr.

1.328-200.0

- Handheld drukreiniger, middendruk (21 bar)
- 18 V Battery platform
- Vlakstraalsproeier

Technische gegevens

EAN Code		4054278793269
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		18 V Battery platform
Werkdruk	bar	21
Drukbereik		Middendruk
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Wateropbrengst	l/u	max. 170
Werktijd per batterijlading	min	14 (2,5 Ah)
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	1,3
Gewicht (incl. doos)	kg	2
Afmetingen (l × b × h)	mm	292 × 89 × 228

Uitrusting

Variant		Batterij en lader niet inbegrepen
Wateraanzuiging	■	
Sproeilans		lang
Vlakstraalsproeier	■	
Geïntegreerde water fijnfilter	■	
Adapter tuinslang 3/4"	■	
Filter voor het toestel	■	

■ Bij de levering inbegrepen



18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij

- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- Compatibel met alle toestellen uit het 18 V Kärcher Battery Power battery-platform.



Efficiënte en perfect afgestemde middendruk

- 21 bar druk voor efficiënte, mobiele en gemakkelijke tussentijdse reiniging.
- Gemakkelijk verwisselbare Quick Connect sproeiers.
- Vlakstraalsproeier voor zachte reiniging bij de levering inbegrepen.



Compact en licht apparaat

- Ideale bewegingsvrijheid en flexibiliteit tijdens het reinigen.
- Batterij-aangedreven middendruk reiniger voor een tussentijdse reiniging.
- Met een aanzuigslang, die apart verkrijgbaar is, ongeacht of er een wateraansluiting beschikbaar is.

TOEBEHOREN VOOR KHB 4-18

1.328-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDHELD				
Verlenglans	1	2.644-173.0	Verlenglans om de actieradius te vergroten met 0,4 meter. Voor een comfortabele reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor alle Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers	■
PS 20 oppervlaktereiniger	2	2.644-018.0	De powerscrubber PS 20 is het ideale accessoire voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers. Hij is geschikt voor het schoonmaken van kleine oppervlakken en trappen.	□
WB 24 wasborstel	3	2.644-136.0	De WB 24 wasborstel voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers verenigt de geïntegreerde vlakstraal met de mechanische reinigingskracht van de extra lange borstelharen.	□
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	4	2.644-171.0	Veelzijdige 5-in-1 multi-jet spuitlans voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers: met punt-, vlak-, spoel-, nevel- en gietstraal.	□
VJ 24 360° variabele spuitlans	5	2.644-172.0	Variabele spuitlans met instelbaar 360° gewricht: de VJ 24 voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
DB 24 Dirt blaster	6	2.644-472.0	De roterende sproeikop voor de KHB mediumdrukreiniger en OC 6-18 Outdoor Cleaner verwijdert hardnekkig vuil krachtig en efficiënt. Ook ideaal voor het reinigen van smalle ruimtes.	□
FJ 4 schuimsproeier	7	2.644-135.0	De FJ 24 schuimsproeier voor het aanbrengen van Home & Garden reinigingsmiddelen met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers.	□
Aanzuigslang SH 5	8	2.644-124.0	Flexibele, 5 meter lange aanzuigslang voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen, zoals regentonnen of waterreservoirs.	□
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 2,5 Ah	9	2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	□
Batterij 18 V / 5,0 Ah	10	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	□
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 18V batterij	11	2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	□
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	12	2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	□
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	13	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	□
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	14	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR KHB 4-18

1.328-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	16	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	☐
HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4	18	2.645-365.0	De HT 4 slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	19	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5 M	20	2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	☐
HT 6 M	22	2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3	24	2.645-371.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	26	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	27	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR KHB 4-18

1.328-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	29	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
	30	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slanghaspel	31	2.645-380.0	De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	32	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	33	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	34	2.645-296.0	The PrimoFlex® (1/2") garden hose (15 m) is temperature-resistant, pressure-reinforced and free from harmful substances. With a bursting pressure of 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	35	2.645-297.0	PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking, temperatuurbestendig en vrij van schadelijke stoffen. Barstdruk: 24 bar.	☐
K	36	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	37	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	38	2.645-319.0	Flexibele, ultrarobuuste en knikbestendige 1/2" tuinslang van 50 m met hoogwaardig meerlagig geweven materiaal voor een constante waterdoorstroming.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	39	2.645-320.0	Kärcher Performance Plus 5/8" tuinslang van 25 meter: flexibel, zeer knikbestendig en met constante waterstroom. Barstdruk: 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	40	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	41	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	42	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties: de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KHB 4-18

1.328-200.0



43, 45



44, 46



47



48



49



33-36, 50, 52, 54



51, 53, 55



56

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Premium slang 1/2" -20 m	43	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	44	2.645-325.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant with anti-torsion technology. Diameter 1/2", length 50 m for effortless watering.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	45	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	46	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose set 1/2" 10m	47	2.645-399.0		☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	48	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	49	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	50	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	51	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	52	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	53	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	54	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	55	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaanluiting Plus	56	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KHB 4-18 1.328-200.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	57	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610 1l car shampoo 3in1	58	6.296-226.0		☐
Insect verwijderaar RM 618	59	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	☐
RM 640N RTU	60	6.296-288.0		☐
Autoruiten reiniger RM 650	61	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	☐
Auto interieur reiniger RM 651	62	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	☐
Cockpitspray matte finish RM 625	63	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	☐
Polish & Wax RM 660	64	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	☐
Premium velgenreiniger RM 667	65	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	☐
Fietsreiniger RM 55 G	66	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.