

BVL 3/1 BP GO!FURTHER

De BVL 3/1 Bp Go!Further is een limited edition zwarte accu-aangedreven droogzuiger, gemaakt van 30% gerecycled plastic⁹ en wordt geleverd met exclusieve accessoires: 10 vliesfilterzakken.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



Bestelnr.

1.394-309.0

- Zwarte, accuaangedreven droogstofzuiger in beperkte oplage met 30% gerecycled plastic⁹
- 36 V accugereedschap, borstelloze EC-motor, ecoefficiency-modus
- Vloermondstuk 270 mm, telescopische zuigbuis van aluminium, kierenmondstuk, 10 fleecfilterzakken

Technische gegevens


EAN Code		4066529209498
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	l	3
Materiaal van de tank		Kunststof met gerecycled materiaal
Geluidsniveau	dB(A)	65
Luchtverplaatsing	l/s	35,4
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	350
Vacuüm	mbar / kPa	189 / 18,9
Standaard nominale diameter	ID	35
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m²	Ongev. 120 (5 Ah) / Ongev. 130 (6,0 Ah)
Werkijd per batterijlading	min	ecoefficiency-stand: max. 52 (5 Ah) / Power mode: max. 31 (5 Ah) / ecoefficiency-stand: max. 73 (7,5 Ah) / Power mode: max. 41 (7,5 Ah)
Laadstroom	A	2,5
Kleur		zwart
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,9
Gewicht (incl. doos)	kg	5,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	220 x 317 x 450

Uitrusting

Variant		Batterij en lader niet inbegrepen
ecoefficiency-stand		■
Draagframe		■
Lengte zuigslang	m	1
Type zuigslang		Met bocht
Bocht		Antistatisch, met luchtstroomregelaar
Telescopische zuigbuis	mm	615 - 1007
Telescopische zuigbuis, materiaal		Aluminium
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Plintenzuigmond		■
Aantal filterzakken	Stuk(s)	10
Materiaal filterzak		Vlies
Motorbeschermingsfilter		■

■ Bij de levering inbegrepen

⁹⁾ Alleen het product, alle plastic onderdelen exclusief accessoires.



Ultralichte draadloze rugstofzuiger

- Vervaardigd uit uiterst licht, innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen).
- Maakt ergonomisch werken mogelijk.
- Maakt moeiteloos transport mogelijk.



Zeer innovatief EPP (geëxpandeerd polypropyleen)

- Bijzonder robuust en extreem duurzaam.
- Ultralicht.
- Uiterst milieuvriendelijk, want 100 procent recycleerbaar.



Duurzaamheidskenmerken

- Ontwerp met 30% gerecycled plastic⁹⁾.
- Ultralicht en ergonomisch: het innovatieve EPP-materiaal maakt onze machine extreem licht en comfortabel. Minder grondstoffen – zonder concessies te doen aan comfort!
- Energiezuinige eco!efficiency-modus.

TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 10 stuks.	■
Vliesfilterzakken, 300 Stuk(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	Scheurvaste vliesfilterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher droogzuigers. Inhoud: 300 stuks.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht	3	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combi-zuigmond	4	6.907-496.0	Omschakelbare kunststof vloerzuigmond voor het reinigen van textiele en harde oppervlakken. Met een breedte van 270 mm en nominale maat van DN 35. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	■
Parketzuigmond	5	2.889-196.0	Kunststof parketzuigmond DN 35, 360 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
	6	2.889-197.0	Kunststof parketmond DN 35, 300 mm breed, voor zachte reiniging van parket, delicate houten vloeren en andere harde oppervlakken. Inclusief praktische parkeerhaak.	□
Floor tool packaged	7	2.889-360.0	Hoogwaardige kunststof vloerzuigmond, 290 mm breed en met een nominale maat van DN 35 voor de reiniging van textiel en harde vloeren. Voorzien van een praktische parkeerhaak.	□
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0	Vloerzuigmond DN 35, 310 mm breed, geschikt voor droogzuigers in krappe ruimtes zoals vliegtuigen, bussen en treinen. Voorzien van parkeerhaak en schraapfunctie.	□
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	9	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	10	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	□
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	11	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	□
Turbozuigmonden				
SPROEIER	12	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	13	2.862-011.0	Praktische en extreem lichte telescopische zuigbuis van aluminium, basaltgrijs gelakt, voor Kärcher-droogzuigers. Nominale breedte DN 35 en 615-1007 mm lang.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	14	2.889-346.0	De 1 m lange zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is perfect geschikt voor de draadloze Kärcher-rugzakstofzuiger.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	15	2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	16	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	17	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-platform.	☐
STOFZUIGERS				
Spuitsukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	18	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/75	19	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah voor lange werktijd: de nieuwe Battery Power+ 36 V Li-ion is krachtig, met Real Time tech op LCD en bescherming tegen overspanning.	☐
Battery Power+ 36/60	20	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	☐
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	☐
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	22	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Li-ion batterijen van Kärcher Battery Power en Power+ 36 V met max. 6 A. Snellader met LED-indicator, eenvoudig aan de muur te monteren.	☐
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	23	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	24	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor alle 36 V Battery Power+ machines. Inclusief 2x 36 V/6,0 Ah batterijen en een 36 V snellader.	☐
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	25	2.860-116.0	Mondstukkenset met kierenmondstuk, meubelmondstuk en zuigborstel. Geschikt voor alle Kärcher-stofzuigers en water- en stofzuigers (nominale breedte DN 35).	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	26	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	27	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	☐
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, BVL	28	2.889-348.0	Permanente hoofdfiltermand van vliesmateriaal speciaal voor de BVL accu-rugstofzuigers van Kärcher. Maakt stofzuigen met en zonder filterzak mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA	29	2.889-342.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaaslucht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren