

NT 20/1 ME CLASSIC EDITION

De robuuste, compacte stof-/waterzuiger NT 20/1 Me Classic Edition met reservoir van 20 liter verwijdert moeiteloos allerlei soorten stof en vuil.



Bestelnr. 1.428-548.0

- Een roestvrijstalen reservoir van 20 liter, compact, robuust en mobiel, zuigen zonder filterzak mogelijk is.
- Krachtige turbine van 1500 W, eenvoudig onderhoudsconcept voor turbinevervanging.
- NT-vloerzuigmond van 360 mm, een plintenzuigmond en een PES-patroonfilter.

Technische gegevens

EAN Code		4039784978508
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	59
Vacuüm	mbar / kPa	227 / 22,7
Tankinhoud	l	20
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	W	max. 1500
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	6,5
Geluidsniveau	dB(A)	78
Kleur		zilver
Gewicht zonder toebehoren	kg	7,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	375 x 360 x 520

Uitrusting

Lengte zuigslang	m	2,5
Type zuigslang		Met bocht
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte zuigbuizen	mm	505
Materiaal zuigbuizen		Staal
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal filterzak		Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk	mm	360
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		PES
Roestvrij stalen reservoir		■

■ Bij de levering inbegrepen



Compact, robuust en mobiel

- Goede stabiliteit, gemakkelijk manoeuvreren en vervoer van het apparaat dankzij zijn slanke vorm en 4 zwenkwielen.
- De bumper biedt een betrouwbare bescherming voor het apparaat en zijn uitrusting.



Uitstekende zuigkracht

- De NT Classic-apparaten met krachtige turbine van 1500 W verwijderen op betrouwbare wijze allerlei soorten verontreinigingen.
- Constant uitstekende reinigingsresultaten.



Service en comfort

- Sensationeel snel: Dankzij het easy-serviceconcept kan de turbine binnen slechts 44 seconden uit het apparaat worden verwijderd.
- Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.

TOEBEHOREN VOOR NT 20/1 ME CLASSIC EDITION 1.428-548.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter PES	1	2.885-891.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor nat- en droogzuigen.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool replacement Edition	2	9.755-549.0	Kunststof Edition vloerzuigmond (DN 35), 360 mm breed. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil en vloeistoffen. Voorzien van wielen, borstelstrips en zuigrubbers.	■
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	3	9.770-638.0	Kunststof kierenmondstuk (340 mm, DN 35) voor het moeiteloos stofzuigen van moeilijk bereikbare kieren, spleten en hoeken.	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube steel DN35 505mm	5	2.889-415.0	Zwarte stalen zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 505 mm voor nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Zuigslang compleet	6	9.755-263.0	De zuigslang met bocht in nominale breedte DN 35 en met een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 Stuk(s), NT 20/1, NT 30/1	7	9.755-360.0		□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	8	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	□
CS 40 Me	9	2.863-026.0	De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren