

B 260 RI BP DOSE+SB+R120

Hoge oppervlakteprestaties dankzij de rijsnelheid van 10 km/u, de 120 cm rolborstelkop en een tank van 260 l: de ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp voor zware industriële toepassingen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.480-255.0

- EASY-Operation-keuzeschakelaar

Technische gegevens

EAN Code		4054278954332
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	cm	120
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1420
Werkbreedte zuigen	cm	114
Schoon-/vuilwaterreservoir		260 / 260
Vuilreservoir	l	32
Batterij	V	36
Borsteltoerental	tr/min	1250
Borsteldruk	kg / g/cm ²	150 / 168
Gangpad draaibreedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
Geluidsniveau	dB(A)	75
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840
Gewicht zonder toebehoren	kg	696
Afmetingen (l x b x h)	mm	2000 x 1380 x 1570

Uitrusting

Walsborstel	■
Auto-Fill	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Regelbaar stuurwiel	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zijbezems	■
2-tank-systeem	■
standaard verlichting voor overdag	■
Type zuigstrips	Linatex
doseerbuis voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
Home Base	
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■

snelheidsbeperking in bochten
voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische
vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Nieuw ontwikkelde rolborstelkop

- Sterk verbeterde veegresultaten en voorkomt verstopping van de zuigbalk.
- De rollen kunnen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen.
- Uitstekende reinigingsresultaten.



10 km/u rijnsnelheid

- Maakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen.
- De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten.
- Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.



Inclusief twee turbines als standaard

- Uitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtagevrije Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+SB+R120

1.480-255.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR			
Roller brush red for replacement R120, Middel, rood, 1118 mm	1	4.250-181.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush black R 120 Industrial, Zeer hard, zwart, 1118 mm	2	5.250-489.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN			
Brush-head R 120 Industrie	3	2.763-058.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSTRIPS			
Set side strip	4	4.250-167.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm	6	4.777-110.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex, 1490 mm	7	4.250-178.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 1340mm/53in, oliebestendig, ingesneden, 1490 mm	8	4.250-179.0	<input type="checkbox"/>
KITS			
Side broom/SSD mounting kit			
Add-on kit side broom B 260RI R120	9	2.644-372.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Add-on kit	10	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Add-on kit metering cleaning agents B260	11	2.644-368.0	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Add-on kit revolving signal light B 260	12	2.644-363.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot front B260RI	13	2.644-366.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	14	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+SB+R120 1.480-255.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwssets				
Add-on kit ram protection suction bar	15	2.644-369.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit connection HD	16	2.644-370.0		<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	17	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset veiligheidsdak B250	18	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2,170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen - getest conform EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
2-punts veiligheidsgordel	19	6.989-732.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren