

K 2 HORIZONTAL VPS

Klein en ruimtebesparend: de K 2 Horizontal VPS is de perfecte hogedrukreiniger voor incidenteel gebruik en lichte vervuiling, bijvoorbeeld op fietsen en/of tuingereedschap en tuinmeubelen.



Bestelnr.

1.600-941.0

- Functioneel en betrouwbaar, oppervlakteprestatie van 20 m²/u
- 3 m HD-slang, aanzuigslang voor reinigingsmiddel
- Vario Power Jet

Technische gegevens

EAN Code		4066529156150
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Werkdruk	bar	20 - max. 110
Wateropbrengst	l/u	max. 360
Oppervlakteprestatie	m ² /u	20
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Nominaal ingangsvermogen	W	1400
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	3,5
Gewicht (incl. doos)	kg	4,9
Afmetingen (l × b × h)	mm	380 × 197 × 248

Uitrusting

Hogedrukpistool	G 120 Q
Vario Power Jet	■
Quick connect aan de machine	■
Detergent aanbrengen via	Aanzuigslang
Geïntegreerde water fijnfilter	■
Adapter tuinslang 3/4"	■
Kabeloprolling	■

■ Bij de levering inbegrepen



Ultra-compact apparaat

- Voor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes.
- Kan met één hand worden gedragen.



Geïntegreerde aanzuigslang voor detergent

- Handig en eenvoudig gebruik van reinigingsmiddelen.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.



Schoon en netjes

- De slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSN				
VP 135	1	2.644-427.0		■
Telescopische spuitlans	2	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 – 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	4	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	6	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
ecoBooster 120	7	2.644-551.0	Het nieuwe spuitpistool ecoBooster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 2 – K 3.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	8	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	9	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	10	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	11	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	12	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	□
WB 150 Powerborstel	13	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	□
WB 120 roterende wasborstel	14	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
WB 130 roterende wasborstel Universeel	15	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	16	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	17	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	18	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	19	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige watervdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Wasborstel	20	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 180 Q PC	21	2.644-434.0		☐
G 180 Q Quick spuitpistool	22	2.642-889.0	Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7.5	23	2.644-491.0	Kit voor pijpreiniging met 7,5 m slang voor leidingen, afvoeren en regenpijpen. Verwijdert verstoppingen. Inclusief wisselsysteem en 2 mondstukken.	☐
PC 15	24	2.644-492.0	Pijpreinigingsset met 15 m slang voor het reinigen van leidingen, afvoeren en regenpijpen en het verwijderen van verstoppingen. Inclusief praktisch wisselsysteem en twee mondstukken.	☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	25	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐
PC 15 Rioolreinigingsset	26	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
PC 7,5 Rioolreinigingsset	27	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Schuimsproeier	28	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSPROEIER				
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	29	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	☐
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	30	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Natstrandstraalset	31	2.638-792.0	Natstrandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	32	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	33	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐
Vervangset o-ringen	34	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 2	35	2.645-361.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.	☐
HT 2.20 Set	36	2.645-362.0	De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 3	37	2.645-363.0	Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.	☐
HT 3.20 Set	38	2.645-364.0	De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.	☐
HT 4	39	2.645-365.0	De HT 4 slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 4.20 Set	40	2.645-366.0	De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.	☐
HT 5 M	41	2.645-367.0	De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HT 5.20 M Set	42	2.645-368.0	De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
HT 6 M	43	2.645-369.0	De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.	☐
HR 2.10 Set	44	2.645-370.0	Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.	☐
HR 3	45	2.645-371.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.	☐
HR 3.20 Set	46	2.645-372.0	Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.	☐
HR 4	47	2.645-373.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.	☐
Hose reel HR 4.20 Set	48	2.645-374.0	Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.	☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	49	2.645-377.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 4.20 Automatische slanghaspel	50	2.645-378.0	Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
	51	2.645-379.0		☐
HBX 5.30 Automatische slangenhaspel	52	2.645-380.0	De automatische slangenhaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 5.35 Automatische slanghaspel	53	2.645-381.0	Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.	☐
HBX 2.10 Compact	54	2.645-388.0	Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.	☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	55	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	56	2.645-296.0	The PrimoFlex® (1/2") garden hose (15 m) is temperature-resistant, pressure-reinforced and free from harmful substances. With a bursting pressure of 22 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	57	2.645-297.0	PrimoFlex® tuinslang (1/2", 25 m) met drukbestendige versterking, temperatuurbestendig en vrij van schadelijke stoffen. Barstdruk: 24 bar.	☐
K	58	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	59	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	60	2.645-319.0	Flexibele, ultrarobuuste en knikbestendige 1/2" tuinslang van 50 m met hoogwaardig meerlagig geweven materiaal voor een constante waterdoorstroming.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	61	2.645-320.0	Kärcher Performance Plus 5/8" tuinslang van 25 meter: flexibel, zeer knikbestendig en met constante waterstroom. Barstdruk: 40 bar.	☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	62	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	63	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	64	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	65	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	66	2.645-325.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant with anti-torsion technology. Diameter 1/2", length 50 m for effortless watering.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	67	2.645-326.0	Kärcher's Performance Premium garden hose: ultra-flexible, kink-resistant, 5/8" diameter, 25 m length, featuring Premium anti-torsion technology for optimal watering performance.	☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	68	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Hose set 1/2" 10m	69	2.645-399.0		☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	70	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Set wateraanvoerslang	71	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	72	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	73	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	74	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	75	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	76	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	77	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	78	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	79	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 555	80	6.296-181.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdt. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	☐
RM 626	81	6.296-225.0		☐
Universeel reinigingsmiddel RM 626	82	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	☐
Universeel reinigingsmiddel RM 555	83	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdt. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	84	6.296-173.0	Met speciale schuimformule voor een nog intensievere reiniging. Verwijdert dankzij de actieve vuiloplosser olie en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS

1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoshampoo concentraat RM 562	85	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.	○
RM 610 1l car shampoo 3in1	86	6.296-226.0		○
Insect verwijderaar RM 618	87	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	○
RM 640N RTU	88	6.296-288.0		○
Autoruiten reiniger RM 650	89	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	○
Auto interieur reiniger RM 651	90	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	○
Cockpitspray matte finish RM 625	91	6.296-107.0	Grondige verzorging en bescherming voor alle kunststoffen en rubberen oppervlakken. Laat zijdematte oppervlakken achter die er als nieuw uitzien, aangenaam aanvoelen en water- en vuilafstotend zijn.	○
Polish & Wax RM 660	92	6.296-108.0	Deze polish zorgt dat fijne krasjes en strepen worden verwijderd, en de oorspronkelijke kleurhelderheid wordt hersteld. De wax creëert een ultieme glans en zorgt voor een extra bescherming tegen de weersinvloeden.	○
Premium velgenreiniger RM 667	93	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	○
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	94	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	○
Autoshampoo RM 619	95	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geverfde en kunststof oppervlakken.	○
Ultra Foam reiniger RM 615	96	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	○
Fietsreiniger RM 55 G	97	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	98	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	○

□ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 HORIZONTAL VPS 1.600-941.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Steen- en gevelverzorging (1l)	99	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	☐
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	100	6.295-842.0		☐
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	101	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐
Steen- en gevelreiniger RM 623	102	6.295-359.0	Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdt olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.	☐
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	103	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐
Houtreiniger RM 624	104	6.295-361.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.	☐
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	105	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	☐
Kunststofreiniger RM 625	106	6.295-358.0	Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)	☐

☐ Reinigingsmiddelen.