

BR 45/22 C BP PACK

Uitgebreid uitgeruste, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack. Met draaibare rolborstelkop en KART-technologie voor maximale wendbaarheid bij een groot oppervlakrendement.



Bestelnr. 1.783-485.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529174147
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	450
Werkbreedte zuigen	mm	500
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	22 / 22
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	1800
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1260
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	25,2 / 30
Looptijd batterij	u	max. 2
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 3,5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	750 - 1050
Borsteldruk	g/cm²	100 - 150
Gangpad draaibreedte	mm	1118
Waterverbruik	l/min	1
Geluidsniveau	dB(A)	63
Stroomsoort	V	25,2
Max. vermogen	W	tot 550
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	43
Afmetingen (l x b x h)	mm	866 x 530 x 1061

Uitrusting

Variant		Batterij en lader inbegrepen
Walsborstel	Stuk(s)	1
2-tank-systeem		■
Incl. batterij en inbouwoplader		■
Variabele borsteldruk		■
Transportwielen		■
Zuigbalken, recht	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Inclusief veegfunctie

- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.


Borstelkop +/- 200° draaibaar met KART technologie voor het gemakkelijk nemen van bochten.

- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.

Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.


TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 450 mm	1	4.762-392.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 450 mm	2	4.762-405.0	Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 450 mm	3	4.762-406.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 450 mm	4	4.762-407.0	Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 450 mm	5	4.762-408.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, Linatex, 560 mm	6	4.037-131.0	Ideaal voor vloerbedekkingen met structuur: deze set van slijtvaste Linatex® zuigstrips garanderen zeer goede veeg- en zuigresultaten.	■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 560 mm	7	4.037-097.0	Geribbeld, oliebestendig, polyurethaan.	□
STOFZUIGERS				
Filters				
Filter watertank (Alle DS 5&6-serie)	8	6.414-631.0	Een afwasbare tussenfilter houdt kleine deeltjes in de lucht vast, zoals stofdeeltjes en allergenen die zich in vochtige lucht bevinden.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 450 mm	9	4.762-413.0	Padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	□
Walspads				
Walspad, Zacht, Geel	10	6.369-451.0	Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	11	6.369-452.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, Middel, rood	12	6.369-453.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Stripwals, bruin, 450 mm	13	4.114-011.0	Zeer schurende walspad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	□
Walspad op houder, Zacht, Geel, 450 mm	14	6.367-105.0	Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad op houder, Middel, rood, 450 mm	15	6.367-107.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Walspad op houder, hard, groen, 450 mm	16	6.367-106.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	☐
Microvezelwals				
Microvezelwals, 450 mm	17	4.037-093.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	18	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	19	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	21	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren