

T 15/1

L'aspirateur poussières T 15/1 vient renouveler notre gamme d'aspirateurs poussières industriels existante afin de proposer une fois de plus un modèle haut de gamme d'exception à ce segment de marché important.



Référence


1.355-200.0

- Rangement des accessoires intégré
- Logements intégrés pour le câble secteur / le flexible
- Câble Gleitflex

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784723436
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Contenance du réservoir	l	15
Matériau de la cuve		Plastique
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	15
Niveau de pression acoustique	dB (A)	60
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	7,1
Poids avec emballage	kg	11,4
Dimensions (L × l × H)	mm	434 × 316 × 400

Équipement		
Matériau de la cuve		Plastique
Support intégré pour le câble électrique		■
Crochet pour câble		■
Câble électrique enfichable		Gleitflex
Rangement des accessoires intégré		■
Flexible d'aspiration	m	2
Coude		Antistatique, avec curseur à air parasite
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Acier, chromé
Suceur sol combiné		■
Suceur fauteuils		■
Suceur fentes		■
Pinceau d'aspiration		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Filtre de protection du moteur		■
Panier à filtre permanent		Non tissé

■ Standard.



Câble Gleitflex

- Câble d'alimentation Gleitflex particulièrement flexible, résistant à l'usure et durable.
- Il peut être enroulé autour de la partie supérieure de l'aspirateur ou sur le crochet.



Rangement des accessoires intégré

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré



Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher

ACCESSOIRES POUR T 15/1

1.355-200.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 1 Pièce(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Filtre de sortie d'air standard, 3 Pièce(s), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Filtres d'air sortant standard.	□
HEPA Filter				
Filtre HEPA 13 emballé	5	6.414-080.0	Filtre HEPA 13 certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour l'augmentation de la capacité filtrante et de la qualité de l'air expulsé.	□
Sac filtrant tissu				
Sac filtrant tissu	6	6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	7	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm	8	2.889-129.0	Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail	□
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm	10	2.889-197.0	Le suceur parquet, d'une grande largeur de travail (300 mm) et d'un diamètre nominal DN 35, convient pour le nettoyage en profondeur des sols lisses avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	□
Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs	11	2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	12	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	13	6.905-998.0	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits.	■
Pinceau d'aspiration				
Suceur pinceau	14	6.900-697.0	Suceur pinceau ovale et orientable (DN 35) à poils synthétiques souples pour un nettoyage en profondeur.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR T 15/1
1.355-200.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Brosses à moteur électrique				
Brosse électrique ESB 28	15	2.641-815.0	Brosse électrique pour aspirateurs poussières avec flexible d'aspiration, câble et tube d'aspiration télescopique. Pour un ramassage considérablement optimisé des saletés sur les revêtements textiles. Également pour les surfaces souples et dures.	☐
Suceurs turbo				
Suceur pour fauteuils Turbo	16	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
Suceur pour sols Turbo	17	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, acier chromé, compatible avec : BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	18	2.862-008.0	Tube d'aspiration télescopique pratique en acier chromé pour les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	☒
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	19	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	☒
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	20	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	21	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	22	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	23	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	24	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.	☐
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	25	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 200 Pièce(s), T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités.	☐
Sacs filtrants papier, 10 Pièce(s), T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 15/1
1.355-200.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Élargisseur (tube -> suceur)				
Unité d'extension	29	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique.	☐
Manchon réducteur				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	30	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.