


## BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 80AH

De nieuwe BD 50/55 C Classic Bp schrobzuigmachine heeft een looptijd van 2 uur met zijn 80 Ah AGM accu en maakt indruk met een werkbreedte van 51 cm en het volume van de schoonwatertank en vuilwatertank van 55 l.



Bestelnr.

1.127-075.0

- Tanks van 55 liter voor schoon/vuil water, schijfborstel van 51 cm, aandrijving door borstel.
- Externe lader + 80 Ah AGM-accu, 2 uur looptijd, max. 2040 m²/u
- Extreem compacte en wendbare machine

### Technische gegevens

|                                   |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| EAN Code                          |        | 4054278937694     |
| Aandrijving                       |        | Batterij          |
| Tractie-aandrijving               |        | Borstelmotor      |
| Werkbreedte borstels              | mm     | 510               |
| Werkbreedte zuigen                | mm     | 900               |
| Schoon-/vuilwaterreservoir        | l      | 55 / 55           |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m²/u   | max. 2550         |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m²/u   | 1530              |
| Batterijtype                      |        | Onderhoudsvrij    |
| Batterij                          | V / Ah | 24 / 76           |
| Looptijd batterij                 | u      | max. 2            |
| Borsteltoerental                  | tr/min | 180               |
| Borsteldruk                       | kg     | 27                |
| Geluidsniveau                     | dB(A)  | 65,2              |
| Toegestaan totaal gewicht         | kg     | 240               |
| Gewicht zonder toebehoren         | kg     | 137               |
| Afmetingen (l x b x h)            | mm     | 1328 x 610 x 1073 |

Dit apparaat vereist instructies.

### Inbegrepen in de levering

- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, V-Vormig

### Uitrusting

- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar



## Compacte en robuuste constructie

- Zeer veelzijdige, eenvoudig te manoeuvreren machine die een goed overzicht biedt.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

## Optilbare aluminium borstelkop

- Hoogwaardig materiaal voor een lange levensduur.
- Uiterst robuust ontwerp.

## Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle machinefuncties kunnen worden bediend met schakelaars, knoppen en draaiknoppen.
- Zeer korte inwerktijd.

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 80AH

### 1.127-075.0



|                                                                       |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Zuigbalk, 900 mm, V-vormig                                            | 1  | 4.777-079.0 | 900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.        | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm | 2  | 6.273-023.0 | Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren. | ■ |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Batterijen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij              | 3  | 2.815-099.0 | Accukit met een spanning van 24 V en een capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaat uit meerdere onderhoudsvrije gelaccu's.                                                                                      | ■ |
| Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij                             | 4  | 2.815-100.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.                                                                             | □ |
| Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij                             | 5  | 2.815-091.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.                                                                            | □ |
| <b>Toebehoren voor batterijen</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Mounting kit battery kit                                              | 6  | 2.638-228.0 | Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 2 afstandsstukken en 1 aansluitkabel.                                                                                             | ■ |
| Installatieset batterij                                               | 7  | 2.638-036.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.                                                                                                          | □ |
|                                                                       | 8  | 2.638-144.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.                                                                                            | □ |
| <b>Batterij opladers</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Batterijlader, 24 V                                                   | 9  | 6.654-367.0 | Batterijlader (24 V). Speciaal ontwikkeld voor het laden van onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.                                                                       | □ |
| <b>DISCBORSTELS BD</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm                | 10 | 4.905-028.0 | Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.                                                                                                                       | □ |
| Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm                                   | 11 | 4.905-027.0 | Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.                                                                                             | □ |
| Discborstel, Middel, rood, 510 mm                                     | 12 | 4.905-026.0 | Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.                                                                                                                                     | □ |
| Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm                    | 13 | 4.905-029.0 | Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.                                                                                         | □ |
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Microvezelpad</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                          |   |
| Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)                                 | 14 | 6.371-271.0 | Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.                                                                                              | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 80AH


### 1.127-075.0



|                                                                   |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Pads</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)                              | 15 | 6.369-468.0 | Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)                         | 16 | 6.369-079.0 | Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)                         | 17 | 6.369-078.0 | Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)                               | 18 | 6.369-077.0 | Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)            | 19 | 6.371-146.0 | De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padhouder</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Padhouder STRONG, 480 mm                                          | 20 | 4.762-593.0 | Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51. | <input type="checkbox"/> |
| Padhouder, 479 mm                                                 | 21 | 4.762-534.0 | Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Diamond pad green set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s) | 22 | 6.944-029.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)                          | 23 | 6.371-260.0 | Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)                       | 24 | 6.371-261.0 | Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)                        | 25 | 6.371-240.0 | Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)                      | 26 | 6.371-025.0 | Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliur te verwijderen.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Homebase toebehoren</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Adapter Homebase                                                  | 27 | 5.035-488.0 | Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Set universele haken                                              | 28 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.    | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 80AH 1.127-075.0



|                                                  |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Homebase toebehoren</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Double hook                                      | 29 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey                             | 30 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Flessenhouder                                    | 31 | 6.980-080.0 | Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk | 32 | 4.035-619.0 | Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren                             | 33 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren