

B 80 W BP+D70+DOSE+RINSE+AF

De B 80 W Bp compacte schrobzuigmachine voor het nat reinigen van vloeren is uitgerust met robuuste aluminium componenten, doseersysteem, D70-borstelkop en handige autofill -en rinsefunctie.



Made in Europe



Bestelnr.

1.533-315.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529119025
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte zuigen	mm	920
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 4260
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	2660
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 - 60
Snelheid	km/u	max. 6
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	kg	31 - 51
Afmetingen (l x b x h)	mm	1490 x 958 x 1110
Niveausensor voor detergent		1

Inbegrepen in de levering

Discborstel: 2 Stuk(s)
Lader
Zuigbalk, gebogen
robuuste aluminium gegoten zuigbalk

Uitrusting

DOSE
Aandrijving
2-tank-systeem
Reservoirspoelsysteem
Bediening via app
Auto-Fill
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
Type zuigstrips: Linatex
met snelheidsafhankelijke waterdosering
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Uiterst compacte machine

- Goed overzicht en uitstekende manoeuvreerbaarheid.
- Eenvoudige bediening, veilig en robuust om schade te voorkomen.

Connectiviteit/"Machine connect" smartphone app

- Uitgebreide reeks functies en informatie.
- Bronbewaking, verhoging van de productiviteit, informatieve animaties voor onderhoud en probleemoplossing.
- Aanpassing van parameters, bewerken van KIK-autorisaties.

Borstelkop en zuigbalk van gegoten aluminium

- Robuuste en slijtvaste componenten.
- Minder machinestilstand en hogere productiviteit tegen lagere kosten.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN B 80 W BP+D70+DOSE+RINSE+AF
1.533-315.0



Duurzaamheidskenmerken		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (energiebesparende modus)		
Energiebesparing	%	40
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		
Waterbesparing	%	50


TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-315.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en diepreiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
RM tank accessories kit 2,5 L	5	4.400-108.0	Reinigingsmiddelentank (2,5 l) voor schrobzuigmachines met DOSE-doseringssysteem. Met snelkoppelingssysteem om van tank te wisselen zonder het reinigingsmiddel aan te raken.	■
Homebase toebehoren				
Set Homebase B50	6	4.400-080.0	Homebase B 50 set met dweilstokhouder en dubbele haak met adapter voor het praktisch bevestigen van dweilen en vuilniszakken direct op de machine. Eenvoudige montage, handige bediening.	□
KITS				
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	7	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Add-on kit deflector roll stackable	8	2.644-228.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of schappen.	□
Add-on kit emergency stop B50W	9	2.644-365.0	Aanbouwset voor een failsafe noodstopknop die de machine volledig uitschakelt wanneer deze wordt ingedrukt. De knop is eenvoudig te resetten om de werkzaamheden te hervatten.	□
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	10	6.369-959.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	□
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	11	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	□
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	12	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	□
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
Padhouder				
Padhouder STRONG, 335 mm	14	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP+D70+DOSE+RINSE+AF 1.533-315.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Meeneemschijf, 335 mm	15	4.762-446.0	passend op de D 65	☐
Diamantpads				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", fijn, groen, 356 mm, 2 Stuk(s)	16	6.944-026.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	17	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	18	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	19	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 Stuk(s)	20	6.371-021.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsuier te verwijderen.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set PU 950mm/37in, oliebestendig, ingesneden, 1054 mm	21	4.400-118.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglipset van polyurethaan. Drie-laags materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale reinigingseigenschappen. Voor parabolische zuigmond met 920 mm zuigbreedte.	☐
Suction lip set natural rubber 930mm/36i, Natuurrubber, 1054 mm	22	4.400-126.0	Zuiglipset, bestaande uit voor- en achterzuiglip. Lengte: 920 mm. Verkrijgbaar in een gegroefde uitvoering van zacht natuurrubber. Geschikt voor alle gangbare vloeren.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren