

K 4 WCM PREMIUM

Puissant pour faire régner la propreté : le K 4 WCM équipé d'un moteur refroidi à l'eau est idéal pour les salissures d'intensité moyenne sur les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures. Enrouleur de flexible inclus.



Référence 1.324-230.0

- Fonctionnel et fiable, moteur refroidi à l'eau, rendement surfacique de 30 m²/h
- Enrouleur de flexible, flexible haute pression de 6 m, flexible d'aspiration pour détergent
- Vario Power Jet, rotabuse

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278907161
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Pression	bar / MPa	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Débit	l/h	max. 420
Rendement surfacique	m²/h	30
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance nominale à l'entrée	kW	1,8
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	12
Poids emballage inclus	kg	16,1
Dimensions (L × l × h)	mm	369 × 389 × 901

Fourniture

Pistolet haute pression: G 180 Q

Vario Power Jet

Rotabuse

Flexible haute pression: 6 m

Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"

Équipement


Enrouleur de flexible haute pression intégré

Quick Connect sur l'appareil

Utilisation de détergents via: Flexible d'aspiration

Moteur refroidi à l'eau

Filtre à eau intégré



Performance exceptionnelle

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.



Enrouleur de flexible pour une prise en main aisée

- Toujours rangé proprement et avec un encombrement minimal : grâce à l'enrouleur de flexible pratique, le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale tout en étant à portée de main à tout moment.
- Rangement peu encombrant et pratique du flexible, des lances d'arrosage, du pistolet et du câble.



Flexible d'aspiration de détergent intégré

- Utilisation pratique et simple de détergent.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE				
VP 160 vario power jet	1	2.644-430.0	Lance Vario Power VP 160 pour nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5. Jet réglable en continu pour passer d'une pression basse à une pression élevée par simple rotation de la lance d'arrosage.	■
Rotabuse DB 145 Full Control pour classes K 4-K 5	2	2.642-728.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Middle pour nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique TLA 4	3	2.644-190.0	Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	4	2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	6	2.638-817.0	La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	7	2.643-240.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
eco!Booster 130	8	2.645-387.0	Idéal pour les surfaces délicates : l'eco!Booster offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160	10	2.644-431.0	Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 avec 4 types de jet pour nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.	□
Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5	11	2.643-239.0	Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.	□
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION				
Pistolet G 180 Q	12	2.642-889.0	Pistolet G 180 Q Quick Connect pour un nettoyage pratique et économique au nettoyeur haute pression.	■
Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold	13	2.644-434.0	Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold pour les nettoyeurs haute pression assure un maximum de confort grâce à une réduction de l'effort de maintien.	□
NETTOYEURS DE SURFACES				
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	14	2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SURFACES				
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	15	2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	☐
Brosse nettoyante haute performance PS 30	16	2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	☐
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	17	2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	☐
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	18	2.644-374.0	Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.	☐
Brosse haute pression WB 150	19	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	☐
Brosse rotative WB 120	20	2.644-060.0	Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130	21	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse de lavage rotative	22	2.644-061.0	Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	☐
	23	2.644-288.0	Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	☐
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	25	2.644-287.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse souple WB 60	26	2.643-233.0	Brosse souple pour le nettoyage des surfaces lisses, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse pour jantes	27	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse	28	6.903-276.0	Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosse	29	2.642-783.0	Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces.	☐
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 7,5	30	2.644-491.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
PC 15	31	2.644-492.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	☐
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	32	2.642-240.0	Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 15	33	2.637-767.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	34	2.637-729.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	☐
CANON À MOUSSE				
Canon à mousse FJ 6	35	2.643-147.0	Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
Canon à mousse FJ 3	36	2.643-150.0	Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	☐
	37	2.645-383.0		☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	38	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	39	2.643-144.0	Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	☐
DIVERS				
SH 5 flexible d'aspiration	40	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Flexible d'aspiration SH 3	41	2.643-101.0	Flexible d'aspiration de 3 m pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	☐
Kit d'hydrosablage	42	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Raccord articulé	43	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	44	4.730-059.0	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
	45	2.642-794.0	Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.	☐
Adaptateur antiville	46	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	☐
Set de joints toriques de rechange	47	2.640-729.0	Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
FLEXIBLES				
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	48	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux enrouleurs et aux appareils Full Control, Power Control, Smart Control et Comfort des classes K 4 à K 7.	☐
Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009				
Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect	49	2.641-721.0	Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.	☐
Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	50	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	☐
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	51	2.641-710.0	Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	☐
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	52	2.641-709.0	Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	☐
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 2	53	2.645-361.0	Stable et mobile, le chariot dévidoir convainc par son pied d'appui extra large qui lui confère une grande stabilité. Ce modèle compact est doté d'une poignée réglable en hauteur pour les petits jardins.	☐
HT 2.20 Set	54	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 3	55	2.645-363.0	Stable et mobile : le chariot dévidoir pour les jardins de taille moyenne se distingue par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale et par sa poignée réglable en hauteur. Porte-pistolet inclus.	☐
HT 3.20 Set	56	2.645-364.0	Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 4	57	2.645-365.0	Tout ce dont vous avez besoin : le chariot dévidoir se distingue par son enrouleur de flexible robuste, un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 4.20 Set	58	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	☐
HT 5 M	59	2.645-367.0	Le chariot dévidoir mobile et stable convainc par son enrouleur de flexible en métal robuste, son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HT 5.20 M Set	60	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.	☐
HT 6 M	61	2.645-369.0	Le chariot dévidoir mobile et stable se distingue par son enrouleur en métal robuste et son pied d'appui extra large, ainsi que par le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	☐
HR 2.10 Set	62	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	☐
HR 3	63	2.645-371.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : la HR 3 sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. L'arrosage devient ainsi un jeu d'enfant.	☐
HR 3.20 Set	64	2.645-372.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.	☐
HR 4	65	2.645-373.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : la HR 4 offre les deux fonctions et se décroche aisément du mur pour un arrosage ultra flexible.	☐
HR 4.30 Set	66	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.	☐
HBX 4.15 Automatic	67	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 4.20 Automatic	68	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 5.25 Automatic	69	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.	☐
HBX 5.30 Automatic	70	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM


1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HBX 5.35 Automatic	71	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	☐
HBX 2.10 Compact	72	2.645-388.0	Dévidoir compact pour les balcons, les terrasses de toit, les jardinets et les vacances au camping. Enroulement et déroulement pratiques et rapides. Idéal pour un rangement peu encombrant dans l'appartement.	☐
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1/2" – 30 m	73	2.645-248.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Flexible PrimoFlex® 1/2" – 15 m	74	2.645-296.0	Le PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars.	☐
Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m	75	2.645-297.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" – 15 m	76	2.645-298.0	Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d'arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression a une pression de rupture de 22 bars.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" – 20 m	77	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 1/2" – 50 m	78	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 5/8" – 25 m	79	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	☐
Tuyau Performance Plus 5/8" – 50 m	80	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 25 m	81	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 3/4" – 50 m	82	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 1/2" – 20 m	83	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 1/2" – 50 m	84	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Premium 5/8" - 25 m	85	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Tuyau Performance Premium 5/8" - 50 m	86	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	87	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	88	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	89	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	90	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 50 m	91	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 25 m	92	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 50 m	93	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	94	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
Tuyau PrimoFlex® 3/4" - 50 m	95	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	96	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	97	2.645-194.0		☐
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Détergent universel naturel RM 626N	98	6.296-225.0	Le détergent universel naturel RM 626N, avec 98 % de composants naturels, nettoie efficacement tous les matériaux autour de la maison. Idéal pour les nettoyeurs haute pression.	☐

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Nettoyant universel RM 626	99	6.295-753.0	Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules.	○
Détergent universel	100	6.295-754.0		○
Nettoyant universel RM 626	101	6.295-755.0		○
NETTOYER UN VÉHICULE				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	102	6.296-169.0	Shampooing voitures RM 610 pour une brillance optimale grâce à un nettoyage en douceur et à un séchage rapide. Entretien et protection en une seule étape. Avec échantillon du nettoyant spécial habitacle RM 651.	○
Shampooing voitures naturel RM 610N	103	6.296-226.0	Le shampooing voitures naturel RM 610N nettoie efficacement les véhicules sans risque pour les matériaux avec 98 % de composants naturels et sélectionnés de manière responsable.	○
Nettoyant anti-insectes RM 618	104	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	○
Détergent vélo naturel RM 640N RTU	105	6.296-288.0	Pour un vélo parfaitement propre, des jantes jusqu'au guidon : la formule est respectueuse des matériaux, développée spécialement pour les vélos et à base de matières premières renouvelables.	○
Détergent pour vitres auto RM 650	106	6.296-105.0	Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement.	○
Détergent pour habitacle RM 651	107	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	○
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	108	6.296-107.0	Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	○
Cire lustrante RM 660	109	6.296-108.0	Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.	○
Nettoyeur de jante Premium RM 667	110	6.296-048.0	Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.	○
Produit lave-glace hiver concentré RM 670	111	6.296-109.0	Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement.	○
Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672	112	6.296-110.0	Détergent concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détergent.	○

○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 4 WCM PREMIUM

1.324-230.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE				
Shampooing voitures 3 en 1 RM 610	113	6.295-750.0	Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc.	O
Ultra Foam Cleaner RM 615	114	6.295-743.0	Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.	O
Nettoyant Moto RM 44 G	115	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	O
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON				
Nettoyer les surfaces vitrées				
Glass Finisher 3 en 1 RM 627	116	6.295-474.0	Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.	O
Nettoyer une surface en pierre				
Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611	117	6.295-765.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.	O
Nettoyant pierres et façades 3en1	118	6.295-766.0		O
Nettoyant pierre et façades Plug'n'Clean (1 l.) RM 611	119	6.295-767.0		O
Nettoyant pierre et façades 3in1	120	6.295-885.0		O
RM 611	121	6.296-227.0		O
Nettoyer les surfaces en bois				
Nettoyant bois 3 en 1 RM 612	122	6.295-757.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois.	O
Nettoyant bois 3en1 RM 612	123	6.295-882.0		O
Nettoyant bois 3in1 RM 612	124	6.295-883.0		O
Nettoyer les surfaces en plastique				
Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613	125	6.295-758.0	Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique.	O

○ Détergents.